

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®

metabo
100 YEARS



**Herramientas
100% Alemanas**
**para trabajo industrial,
ergonómicas y seguras.**

ventas@equinter.co

(57) 316 878 8696 - (57) 316 877 3203

www.equinter.co

PULIDORAS



W 11-125 QUICK PULIDORA ANGULAR

- Pulidora angular con circunferencia de la carcasa más pequeña, para una ergonomía perfecta.
- Cambio de disco rápido, sin llave presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo.
- La carcasa gira en ángulos de 90° para uso con la mano izquierda o para cortar.
- **Adecuada para corriente de 110 - 120 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 1100 W.**
- **Revoluciones de marcha: 11000 rpm.**
- **Diámetro de disco: 4 1/2" / 5" - 125 mm.**
- **Peso: 2.4 kg / 5.1 lbs.**



WP 11-125 QUICK PULIDORA ANGULAR

- Con interruptor Paddle con función de hombre muerto para máxima seguridad del operario.
- Cambio de disco rápido, presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo.
- La carcasa se puede montar en 3 posiciones en pasos de 90°.
- **Adecuada para corriente 110 - 120 V / 60 HZ.**
- **Potencia: 1100 W.**
- **Revoluciones de marcha: 11000 rpm.**
- **Diámetro de disco: 5" - 125 mm.**
- **Peso: 2.3 kg / 5.1 lbs.**



WEV 15-125 QUICK PULIDORA ANGULAR

- Robusta pulidora angular con velocidad variable recomendada para trabajos en acero inoxidable.
- Hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro.
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para reducir las vibraciones.
- **Adecuada para corriente 110 - 120 V / 60 HZ.**
- **Potencia: 1500 W.**
- **Revoluciones de marcha: 11000 rpm.**
- **Diámetro de disco: 5" - 125 mm.**
- **Peso: 2.5 kg / 5.5 lbs.**



PULIDORAS



WE 17-125 QUICK RT PULIDORA ANGULAR

- Máxima productividad y potencia con poco peso.
- La carcasa gira en ángulos de 90° para uso con la mano izquierda o para cortar.
- Ergonomía perfecta gracias a la empuñadura delgada (RT-Rat Tail) para un máximo control.
- Motor Longlife de Metabo con nuevo sistema de refrigeración.
- **Adecuada para corriente de 110 - 120 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 1700 W.**
- **Revoluciones de marcha: 10000 rpm.**
- **Diámetro de disco: 5" - 125 mm.**
- **Peso: 2.5 kg / 5.5 lbs.**



WEPBA 19-180 QUICK RT PULIDORA ANGULAR

- La pulidora más potente para el tratamiento de costuras de soldadura, con diseño ergonómico y delgado.
- Vibraciones reducidas gracias al sistema VibraTech de Metabo.
- Sistema M-Quick, sin llave, para cambio de disco presionando el botón.
- **Adecuada para corriente de 110 - 120 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 1900 W.**
- **Revoluciones de marcha: 8200 rpm.**
- **Diámetro de disco: 7" - 180 mm.**
- **Peso: 2.9 kg / 6.4 lbs.**




W 24-180 MVT PULIDORA ANGULAR

- Pulidora angular con máxima confiabilidad, segura y eficiente.
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones.
- Sistema amortiguador integrado VibraTech de Metabo (MVT).
- El Interruptor de seguridad de Metabo evita la conexión involuntaria.
- **Adecuada para corriente de 110 - 1200 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 2400 W.**
- **Revoluciones de marcha: 8450 rpm.**
- **Diámetro de disco: 7" - 180 mm.**
- **Peso: 5.7 kg / 12.6 lbs.**



PULIDORAS



W 24-230 MVT PULIDORA ANGULAR

- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil.
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones.
- Sistema amortiguador integrado VibraTech (MVT) para reducir las vibraciones.
- **Adecuada para corriente 110 - 120 V / 60 HZ.**
- **Potencia: 2400 W.**
- **Revoluciones de marcha: 6600 rpm.**
- **Diámetro de disco: 9" - 230 mm.**
- **Peso: 5.8 kg / 12.8 lbs.**



WEF 15-150 QUICK PULIDORA ANGULAR DE CABEZA PLANA

- Pulidora angular de cabeza plana ideal para ángulos agudos de hasta 43°.
- Desarrollada para quitar escoria de soldadura, óxido, y trabajar en posiciones incómodas.
- La carcasa gira en ángulos de 90° para uso con la mano izquierda o para cortar.
- **Adecuada para corriente 110 - 120 V.**
- **Potencia: 1550 W.**
- **Revoluciones de marcha: 9600 rpm.**
- **Diámetro de disco: 6" - 150".**
- **Peso: 2.7 kg / 5.9 lbs.**




W 2000-180 BPT PULIDORA ANGULAR

- Pulidora para uso general con motor robusto con protección contra polvo para larga vida útil.
- Interruptor de seguridad de Metabo que evita una conexión involuntaria.
- La empuñadura adicional se puede montar en 3 posiciones.
- **Adecuada para corriente 110 - 120 V / 60 HZ.**
- **Potencia: 2000 W.**
- **Revoluciones de marcha: 8450 rpm.**
- **Diámetro de disco: 7" - 180 mm.**
- **Peso: 5.2 kg / 11.5 lbs.**



PULIDORAS DE BATERÍA



WB 18 LTX BL 15-125 QUICK PULIDORA ANGULAR DE BATERÍA

- Robusta pulidora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal.
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra el sobrecalentamiento.
- Sistema de frenado rápido para protección del usuario: el disco se detiene 1,5 seg tras desconectar.
- **Batería: LiHD 18V.**
- **Revoluciones de marcha: 10000 rpm.**
- **Diametro del disco: 5" - 125mm.**
- **Peso: 3 kg / 6.6 lbs.**



WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS PULIDORA ANGULAR DE BATERÍA

- Pulidora angular a batería sin escobillas, la más potente de su clase.
- Interruptor hombre muerto (Paddle) para máxima seguridad.
- Sistema M-Quick para cambio de disco rápido y seguro
- Estibo de seguridad DS para sujetar a la correa de seguridad para trabajo en alturas.
- **Batería: 18V.**
- **Revoluciones de marcha: 10000 rpm.**
- **Diámetro del disco: 5" - 125mm.**
- **Peso: 2.2 kg / 4.8 lbs.**



WB 18 LTX BL 15-180 QUICK PULIDORA ANGULAR DE BATERÍA

- Pulidora angular de batería sin escobillas con gran profundidad de corte.
- Motor Brushless hermético de Metabo con óptima protección contra polvo.
- Batería giratoria en pasos de 90° para mayor ergonomía.
- Sistema M-Quick para cambio de disco rápido y seguro.
- **Batería: 18V.**
- **Revoluciones de marcha: 7500 rpm.**
- **Diámetro del disco: 7" - 180mm.**
- **Peso: 2.2 kg / 4.8 lbs.**





G 400 MOTORTOOL

- Amoladora recta robusta para desbarbar, fresar, rectificar y cortar incluso en espacios estrechos.
- Husillo abrasivo largo, ideal para trabajar en lugares de difícil acceso.
- Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo cómodo y seguro.
- **Revoluciones de marcha: 30000 rpm.**
- **Potencia: 400 W.**
- **Orificio de sujeción: 6 mm / 1/4"**
- **Adecuada para corriente 220 - 240 V / 60 HZ.**
- **Peso: 1.5 kg / 3.3 lbs.**



GE 710 L PLUS MOTORTOOL

- Motortool con husillo abrasivo largo para desbarbar, fresar, rectificar y cortar en espacios estrechos.
- Desconexión de seguridad electrónica del motor.
- Electrónica Vario-Constamatic para trabajar con velocidad variable adecuada al material.
- Motor Longlife de Metabo para una larga vida útil.
- **Revoluciones de marcha: 10000 - 30500 rpm.**
- **Potencia: 710 W.**
- **Orificio de sujeción: 6 mm / 1/4"**
- **Adecuada para corriente 110 - 120 V / 60 HZ.**
- **Peso: 1.6 kg / 3.5 lbs.**



GE 950 G PLUS MOTOTOOL

- Motortool de alto par de giro para soldaduras difíciles con fusión de hombre muerto.
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad.
- Electrónica Vario-Constamatic para trabajar con revoluciones adecuadas al material.
- Motor Longlife de Metabo para una larga vida útil.
- **Revoluciones de marcha: 8700 rpm.**
- **Potencia: 950 W.**
- **Orificio de sujeción: 6 mm / 1/4"**
- **Adecuada para corriente 110 - 120 V / 60 HZ.**
- **Peso: 1.7 kg / 3.7 lbs.**





GEP 710 PLUS MOTORTOOL

- Motortool universal con interruptor Paddle con función de hombre muerto para trabajar de forma segura.
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con velocidad variable de acuerdo al material.
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo.
- **Revoluciones de marcha: 10000 - 30500 rpm.**
- **Potencia: 710 W.**
- **Orificio de sujeción: 6 mm / 1/4"**
- **Adecuada para corriente 220 - 2400 V / 60 HZ.**
- **Peso: 1.6 kg / 3.5 lbs.**



GPA 18 LTX MOTORTOOL DE BATERÍA

- Diseño ergonómico y delgado para un manejo óptimo.
- Seguro contra arranque involuntario e interruptor Paddle con función de hombre muerto.
- Pinza e sujeción de precisión para concentración exacta.
- Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro.
- **Revoluciones de marcha: 25000 rpm.**
- **Batería: 18 V.**
- **Orificio de sujeción: 6 mm / 1/4"**
- **Peso: 1.6 kg / 3.5 lbs.**



GA 18 LTX MOTORTOOL DE BATERÍA

- Motortool de batería delgada ideal para cortar desbarbar, fresar y rectificar en lugares difíciles.
- Alta protección del usuario gracias al freno de marcha.
- Batería giratoria en pasos de 90° para mayor ergonomía.
- Filtro protector contra polvo para protección del motor.
- **Revoluciones de marcha: 25000 rpm.**
- **Batería: 18V.**
- **Orificio de sujeción: 6 mm / 1/4"**
- **Peso: 1.6 kg / 3.2 lbs.**



TALADROS



SBE 650 TALADRO PERCUTOR 1/2"

- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material.
- Rueda de ajuste para selección de velocidad.
- Giro a la derecha e izquierda.
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar.
- **Par de giro máx: 10 Nm // 88 in-lbs.**
- **Potencia: 650 W.**
- **Revoluciones de marcha: 1500 rpm.**
- **Peso: 1.8 kg / 3.9 lbs.**



SBE 780-2 TALADRO PERCUTOR 1/2"

- Robusta carcasa de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad.
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo.
- Giro a la derecha e izquierda.
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo.
- **Adecuada para corriente de 110 - 120 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 780 W.**
- **Revoluciones de marcha: 3100 rpm.**
- **Peso: 2.6 kg / 5.7 lbs.**



BE 75-16 TALADRO DE ROTACIÓN 1/2"

- Robusta carcasa de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad.
- Portaescobillas girable para una máxima potencia para desatornillar tornillos forzados.
- Taladro de rotación recomendado 100% para actividades metalmecánicas.
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo.
- **Adecuada para corriente de 110 - 120 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 750 W.**
- **Revoluciones de marcha: 660 rpm.**
- **Peso: 2.6 kg / 5.7 lbs.**



TALADROS DE BATERÍA



BS 18 L BL TALADRO ATORNILLADOR 1/2" DE BATERÍA

- Taladro atornillador con diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales.
- Luz de trabajo LED integrada para una óptima claridad en el área de trabajo.
- Con práctico gancho para cinturón.
- Se puede combinar con todas las baterías de 18V.
- **Batería: Li-Power 18 V.**
- **Revoluciones de marcha: 1850 rpm.**
- **Peso: 1.3 kg / 2.9 lbs.**



BS 18 LT TALADRO ATORNILLADOR 1/2" DE BATERÍA

- Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente.
- Luz de trabajo LED integrada para iluminar el área de trabajo.
- Mecanismo de percusión de gran potencia.
- Se puede combinar con todas las baterías de 18V.
- **Batería: 18 V.**
- **Revoluciones de marcha: 1600 rpm.**
- **Peso: 2 kg / 4.4 lbs.**



BS 18 LTX QUICK TALADRO ATORNILLADOR DE BATERÍA

- Taladro atornillador robusto con máxima potencia para las aplicaciones más duras.
- Sistema Quick de Metabo para cambio rápido de herramienta.
- Potente motor de 4 polos para perforar rápidamente.
- Se puede combinar con todas las baterías de 18V.
- **Batería: 18 V.**
- **Revoluciones de marcha: 1700 rpm.**
- **Peso: 2.1 kg / 4.6 lbs.**



TALADROS DE BATERÍA

SB 18 L BL TALADRO PERCUTOR 3/8" DE BATERÍA

- Taladro percutor de batería sin escobillas de diseño extremadamente compacto.
- Función de percusión para perforar en mampostería.
- Luz de trabajo LED integrada para iluminar el lugar de trabajo.
- Con práctico gancho para cinturón.
- **Batería: 12 V.**
- **Revoluciones de marcha: 1850 rpm.**
- **Peso: 0.9 kg / 2 lbs.**



SB 18 LT BL TALADRO PERCUTOR 1/2" DE BATERÍA


- Potente taladro atornillador de percusión de batería con óptima potencia para aplicaciones exigentes.
- Potente motor Brushless para máxima eficiencia y larga vida de la batería.
- Luz de trabajo LED integrada.
- Se puede combinar con todas las baterías de 18V.
- **Batería: Li-Power 18 V.**
- **Revoluciones de marcha: 1600 rpm.**
- **Peso: 2 kg / 4.4 lbs.**

MAG 50 TALADRO ELECTROMAGNÉTICO

- Taladro electromagnético con carrera larga, adecuada para brocas huecas, espirales y avellanadoras.
- Base magnética con gran fuerza de sujeción para trabajos verticales y por encima de la cabeza.
- Robusto motor Marathon de Metabo.
- Luz LED clara para facilitar el centrado en condiciones de poca luz.
- **Adecuada para corriente de 220 - 240 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 1200 W.**
- **Revoluciones de marcha: 450 rpm.**
- **Diámetro de perforación: 50 mm / 2".**
- **Peso: 12.7 kg / 28 lbs.**



BISELADORAS



KFM 9-3 RF BISELADORA DE METAL

- Biseladora para metal compacta para biseles de 45° y radios de 2 mm y 3 mm.
- Ideal para preparación de superficies libres de óxido y rebabas para aplicar recubrimientos.
- Cabezal delgado con placas reversibles de metal duro.
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo.
- **Adecuada para corriente de 220 - 240 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 900 W.**
- **Revoluciones de marcha: 11500 rpm.**
- **Máx ancho del bisel: 6 mm / 1/4".**
- **Peso: 2.5 kg / 5.5 lbs.**



KFM 15-10 F BISELADORA DE METAL

- Biseladora para metal para alturas de bisel de hasta 10 mm.
- Ajuste preciso del ángulo del bisel mediante la placa guía.
- Cabezal de fresado universal para todos los ángulos de bisel de 0-90°.
- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo.
- **Adecuada para corriente de 110 - 120 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 1500 W.**
- **Revoluciones de marcha: 12500 rpm.**
- **Máx ancho del bisel: 14 mm / 9/16".**
- **Peso: 4.9 kg / 10.8 lbs.**



KFM 16-15 F BISELADORA DE METAL

- Biseladora para metal, para alturas de bisel de hasta 15 mm a 45°.
- Cabezal de fresado universal con placas reversibles para todos los ángulos de 0-90°.
- Protección del usuario gracias a chapas laterales para desviar la viruta.
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo.
- **Adecuada para corriente de 110 - 220 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 1550 W.**
- **Revoluciones de marcha: 16000 rpm.**
- **Máx ancho del bisel: 21 mm / 13/16".**
- **Peso: 6.9 kg / 15.2 lbs.**



LIJADORAS

FSX 200 INTEC LIJADORA EXCÉNTRICA

- Máquina ligera y manejable para trabajar cómodamente con una mano.
- Muy buena relación peso/potencia para trabajar sin fatiga.
- Empuñadura con superficie antideslizante.
- Cartucho colector de polvo con filtro.
- **Revoluciones de marcha: 11000 rpm.**
- **Potencia: 240 W.**
- **Diámetro del plato: 125 mm / 5".**
- **Adecuada para corriente 220 - 240 V / 50 HZ.**
- **Peso: 1.3 kg / 2.9 lbs.**



SXE 450 INTEC TURBOTEC EXCÉNTRICA

- Ajuste del doble círculo de vibración: se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.
- Rueda de ajuste para la preselección de velocidad.
- Empuñadura con superficie antideslizante y empuñadura adicional desmontable..
- Bolsa textil ara recolección de polvo.
- **Revoluciones de marcha: 11000 rpm.**
- **Potencia: 350 W.**
- **Diámetro del plato: 150 mm / 6".**
- **Adecuada para corriente 110 - 120 V / 50 HZ.**
- **Peso: 2.2 kg / 5.3 lbs.**



FSR 200 INTEC LIJADORA ORBITAL

- Máquina ligera y manejable para trabajar cómodamente con una mano.
- Robusto sistema de sujeción del abrasivo con tejido auto adherente.
- Rodamientos de bolas protegidos para larga vida útil.
- Cartucho colector de polvo con filtro.
- **Revoluciones de marcha: 13000 rpm.**
- **Potencia: 200 W.**
- **Placa de lijar: 114 x 102 mm.**
- **Adecuada para corriente 220 - 240 V / 50 HZ.**
- **Peso: 1.3 kg / 2.9 lbs.**



TRONZADORAS

CS 22-355 TRONZADORA DE DISCO

- Tronzadora de disco abrasivo para cortar perfiles, varillas de acero, metales NF, hierro y fundición.
- Dispositivo de sujeción rápida con ajuste de inglete para cortes angulares de 15° hasta 45°.
- Empuñadura grande para una transmisión de potencia óptima al cortar.
- Cubierta protectora para máxima seguridad del usuario.
- **Adecuada para corriente de 220 - 240 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 2300 W.**
- **Revoluciones de marcha: 3700 rpm.**
- **Diámetro del disco: 355 x 25.4 mm.**
- **Peso: 16.8 kg / 37 lbs.**



SATINADORA



SE 17-200 RT SET SATINADORA

- Potente satinadora de batería para rectificar, satinar, pulir, a alto brillo, ideal para acero inoxidable.
- Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada para trabajo sin fatiga.
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste.
- Seguro contra puesta en marcha involuntaria.
- **Adecuada para corriente de 220 - 240 V - 60 HZ.**
- **Potencia: 1700 W.**
- **Revoluciones de marcha: 3000 rpm.**
- **Diámetro del abrasivo: 4" - 8" / 100 - 200 mm.**
- **Peso: 2,9 kg / 6,4 lbs.**

GLOSARIO

- **Sistema M-Quick:** Cambio de disco sin llave, presionando un botón.
- **S-automatic:** Embrague de seguridad mecánico.
- **Vibra Tech (MVT):** Tecnología que reduce la vibración.
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC):** Electrónica que permite revoluciones constantes bajo carga.
- **Paddle Switch:** Interruptor de paleta con función de hombre muerto.
- **Motor Brushless:** Motor sin escobillas para mayor eficiencia.
- **DS:** Estribo de seguridad para sujetar a una correa.
- **BPT (Basic Power Tool):** Herramienta con configuraciones básicas.

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®

metabo[®]
100 YEARS



**Herramientas
100% Alemanas**
**para trabajo industrial,
ergonómicas y seguras.**

ventas@equinter.co

(57) 316 878 8696 - (57) 316 877 3203

www.equinter.co